

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
HIPERTENSI GESTASIONAL PADA IBU HAMIL DI
PUSKESMAS AIR DINGIN KOTA PADANG
TAHUN 2024**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Strata I Kebidanan



Oleh
Evis Dinalorenza Depriani
2015201009

**PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG
TAHUN 2024**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Evis Dinalorenza Depriani
NIM : 2015201009
Tempat/ Tgl Lahir : Seay Baru, 28 September 2002
Tanggal Masuk : 2020
Program Studi : S1 Kebidanan
Nama Pembimbing Akademik : Arfianingsih Dwi Putri, M. Keb
Nama Pembimbing I : Arfianingsih Dwi Putri, M. Keb
Nama Pembimbing II : Bdn. Ririn, M. Keb

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: **“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Gestasional Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024”**

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, dalam penulisan skripsi ini, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Padang, Agustus 2024



Evis Dinalorenza Depriani

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Evis Dinalorenza Depriani
NIM : 2015201009
Program Studi : S1 Kebidanan
Judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Gestasional Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024

Telah berhasil diseminarkan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil Program Studi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang

Padang, Agustus 2024


Pembimbing I

Arfianingsih Dwi Putri, M.Keb

Pembimbing II

Bdn. Ririn, M.Keb

Disahkan oleh
Ketua STIKes Alifah



Dr. Fanny Ayudia, M.Biomed

PERNYATAAN PENGUJI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Evis Dinalorenza Depriani
NIM : 2015201009
Program Studi : S1 Kebidanan
Judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Gestasional Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan Penguji Seminar Hasil pada Program Studi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I
Arfianingsih Dwi Putri, M.Keb




(.....)

Pembimbing II
Bdn. Ririn, M.Keb


(.....)

Penguji I
Bdn. Amrina Amran, M.Biomed




(.....)

Penguji II
Monarisa, M.Keb



(.....)

Disahkan oleh
Ketua STIKes Alifah



Dr. Fanny Ayudia, M.Biomed

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG
Skripsi, September 2024

Evis Dinalorenza Depriani
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Gestasional
Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024
xiv + 66 halaman + 13 tabel + 2 gambar + 10 lampiran

ABSTRAK

Berdasarkan data Puskesmas Air Dingin Kota padang didapatkan jumlah ibu hipertensi gestasional pada ibu hamil sebanyak di Puskesmas Air Dingin Kota Padang menempati urutan pertama sebanyak 826 orang (2022). Hipertensi gestasional merupakan salah satu angka kematian pada ibu hamil setelah perdarahan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Gestasional Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024

Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Penelitian dilakukan di Puskesmas Air Dingin. Populasi dalam penelitian ini 115 orang dengan 53 sampel. Data didapatkan dari Rekam Medik. Pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat. Waktu penelitian dilakukan tanggal 8 Juli-27 Juli tahun 2024.

Hasil penelitian berdasarkan uji *chi-square* menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan kejadian hipertensi gestasional pada ibu hamil adalah riwayat hipertensi ($p=0,000$) obesitas ($p=0,000$). Variabel tidak berhubungan adalah usia ibu ($p=0,975$), jarak kehamilan ($p=0,810$) dan paritas ($p=0,912$)

Dapat disimpulkan faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi gestasional yaitu riwayat hipertensi dan obesitas, sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan hipertensi gestasional yaitu usia ibu, jarak kehamilan dan obesitas. Disarankan pada Puskesmas agar melakukan promosi Kesehatan tentang penyakit hipertensi, dan beberapa faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit hipertensi seperti menjaga berat badan agar tetap ideal, serta melakukan pemeriksaan tekanan darah saat hamil terutama bagi ibu yang memiliki riwayat hipertensi.

Daftar bacaan : 30 (2016-2024)

Kata kunci : Hipertensi Gestasional, Usia Ibu, Riwayat Hipertensi, Jarak Kehamilan, Obesitas, Paritas.

ALIFAH PADANG COLLEGE OF HEALTH SCIENCES

Thesis, September 2024

Evis Dinalorenza Depriani

Factors Associated with the Incidence of Gestational Hypertension in Pregnant Women at the Air Dingin Health Center, Padang City in 2024

xiv + 66 pages + 13 tables + 2 images + 10 attachments

ABSTRACT

Based on data from the Air Dingin Health Center, Padang City, the number of gestational hypertension in pregnant women at the Air Dingin Health Center, Padang City, ranked first at 826 people (2022). Gestational hypertension is one of the mortality rates in pregnant women after bleeding. The purpose of the study was to determine the factors associated with the incidence of gestational hypertension in pregnant women at the Air Dingin Health Center, Padang City in 2024.

The research method used is quantitative with a cross-sectional design. The study was conducted at the Air Dingin Health Center. The population in this study was 115 people with 53 samples. Data were obtained from Medical Records. Sampling used accidental sampling. Data analysis was carried out univariately and bivariately. The time of the study was July 8-July 27, 2024.

The results of the study based on the chi-square test showed that the variables related to the occurrence of gestational hypertension in pregnant women were a history of hypertension ($p = 0.000$) obesity ($p = 0.000$). Unrelated variables were maternal age ($p = 0.975$), pregnancy spacing ($p=0.810$) and parity ($p = 0.912$).

It can be concluded that factors related to the occurrence of gestational hypertension are a history of hypertension and obesity, while factors not related to gestational hypertension are maternal age, pregnancy spacing and obesity. It is recommended that the Health Center conduct health promotion about hypertension, and several risk factors related to hypertension such as maintaining ideal body weight, and conducting blood pressure checks during pregnancy, especially for mothers who have a history of hypertension.

Reading list: 30 (2016-2024)

Keywords: Gestational Hypertension, Maternal Age, History of Hypertension, Pregnancy Spacing, Obesity, Parity.