BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD dr.

Rasidin Padang Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sebagian kecil 21,6% ibu hamil mengalami preeklampsia di RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2024.
- Kurang dari separoh 35,8% ibu hamil dengan usia beresiko di RSUD dr.
 Rasidin Padang Tahun 2024.
- Lebih dari separoh 71,3% ibu hamil dengan status multigravida di RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2024.
- 4. Ada hubungan antara usia ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2024 dengan *p-value* 0,000.
- 5. Ada hubu<mark>ngan antara status gravida ibu ha</mark>mil dengan kejadian preeklampsia di RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2024 dengan *p-value* 0,000.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktorfaktor resiko lainnya terkait kejadian preeklampsia di tempat atau wilayah yang berbeda agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian disarankan melibatkan kelompok kontrol atau perbandingan untuk membandingkan faktor-faktor resiko preeklampsia antara ibu hamil dengan preeklampsia dan ibu hamil tanpa preeklampsia.

2. Bagi RSUD dr. Rasidin Padang

Diharapkan bagi rumah sakit melalui tenaga kesehatan khususnya bidan agar dapat memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai faktor resiko terjadinya preeklampsia, meningkatkan dan lebih memperhatikan pelayanan ANC (Antenatal Care) pada ibu hamil terutama melakukan penapsiran (skrining) faktssor resiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia.

3. Bagi Intitusi Pendidikan

Diharapkan bagi institusi pendidikan untuk berkolaborasi dengan lembaga kesehatan dalam melatih calon tenaga kesehatan tentang deteksi dini dan manajemen preeklampsia.