

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data peneliti yang telah dilakukan di Rs Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang 2024, dapat disimpulkan:

1. Rata-rata Proses Penyembuhan Luka Post Operasi Apendiktomi sebelum Mobilisasi Dini Di Rs Tk. III Dr. Reksodiwiryo sebanyak 2,00 dengan standar deviasi 0,000 dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 4.
2. Rata-rata Proses Penyembuhan Luka Post Operasi Apendiktomi sesudah Mobilisasi Dini Di Rs Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang 2024 sebanyak 1,27 dengan standar deviasi 0,458 dengan nilai terendah 0 dan tertinggi 2.
3. Terdapat Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Proses Penyembuhan Luka Post Operasi Apendiktomi Di Rs Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang 2024.

B. Saran

1. Bagi Petugas Rumah Sakit

Di harapkan dapat menjadi acuan tambahan dalam pemberian tindakan yang dapat meningkatkan penyembuhan luka, seperti penerapan Standar Operasional Prosedur mobilisasi dini pada pasien post operasi apendiktomi. .

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan tentang Latihan mobilisasi dini pada pasien post operasi apendiktomi di perpustakaan yang dapat memberikan masukan dan menambah wawasan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menggunakan two group dan sampel lebih banyak, dan juga waktu penelitian lebih lama terhadap penelitian selanjutnya terkait Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Proses Penyembuhan Luka Post Operasi Apendiktomi Di Rumah Sakit Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang.

