

**ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS PADA NY.L DENGAN
NYERI AKUT DALAM PEMBERIAN TERAPI MUROTTAL
PADA PASIEN POST SECTIO CAESAREA INDIKASI
PREEKLAMPSIA BERAT (PEB) DI RUANGAN
KEBIDANAN RSUD RASIDIN
PADANG 2023**

KEPERAWATAN MATERNITAS



Oleh:

**Vera Rosalita, S. Kep
2214901084**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG
TAHUN 2023**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama Lengkap : Vera Rosalita, S. Kep

Nim : 2214901084

Tempat tanggal lahir : Sungai Lebu, 28 Agustus 2000

Tanggal masuk : Tahun 2022

Program studi : Profesi Ners

Nama Pembimbing Akademik: Ns. Rischa Hamdanesti, S.Kep. M.Kep

Nama pembimbing : Ns. Rischa Hamdanesti, S.Kep. M.Kep

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah akhir saya yang berjudul:

“Asuhan Keperawatan Maternitas Pada Ny.L Dengan Nyeri Akut Dalam Pemberian Terapi Murrotal Pada Pasien Post Sectio Caesarea Indikasi Preeklampsia Berat (PEB) di Ruang Kebidanan RSUD Rasidin Padang 2023”

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat, dalam penulisan karya ilmiah KIAN ini, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Padang, Desember 2023

Vera Rosalita, S.Kep

PERSETUJUAN LAPORAN KARYA ILMIAH AKHIR NERS


**Asuhan Keperawatan Maternitas Pada Ny.L Dengan Nyeri Akut Dalam
Pemberian Terapi Murotal Pada Pasien Post Sectio Caesarea Indikasi
Preeklampsia Berat (PEB) di Ruang Kebidanan
RSUD Rasidin Padang 2023**

**Nama Mahasiswa:
Vera Rosalita, S.Kep
Nim: 2214901084**

**Laporan Karya Ilmiah Akhir Ners
Ini Telah Disetujui Pada Januari 2024**


Oleh

Pembimbing :



Ns. Rischa Hamdanesti, S.Kep. M.Kep

Mengetahui
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang
Ketua



Dr.Ns. Asmawati, S.Kep. M.Kep

PERNYATAAN PENGUJI LAPORAN KARYA ILMIAH AKHIR NERS

**Asuhan Keperawatan Maternitas Pada Ny.L Dengan Nyeri Akut Dalam
Pemberian Terapi Murrotal Pada Pasien Post Sectio Caesarea Indikasi
Preeklampsia Berat (PEB) di Ruang Kebidanan
RSUD Rasidin Padang 2023**

**Vera Rosalita, S. Kep
2214901084**

**Laporan Karya Ilmiah Akhir Ners Ini
Telah Di Uji Dan Dinilai Oleh Penguji
Program Studi Pendidikan Profesi Ners
Pada Januari Tahun 2024**

Oleh:

TIM PENGUJI

Pembimbing Ns. Rischa Hamdanesti, S.Kep. M.Kep

(.....)

Penguji I Ns. Ledia Restipa, S. Kep. M.Kep

(.....)

Penguji II Ns. Conny Oktizulvia, S.Kep. M.Kep

(.....)

Mengetahui,
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang
Kema

Dr. Ns. Asmawati, S.Kep. M.Kep

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG
KIAN, Desember 2023**

Vera Rosalita, S.Kep

Asuhan Keperawatan Maternitas Pada Ny.L Dengan Nyeri Akut Dalam Pemberian Terapi Murrotal Pada Pasien Post Sc Indikasi Preeklampsia Berat Diruangan Kebidanan RSUD Rasidin Padang 2023

xi + 72 halaman + 4 tabel + 2 gambar + 2 lampiran

RINGKASAN EKSLUSIF

Preeklampsia merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena Preeklampsia adalah penyebab kematian ibu hamil dan perinatal yang tinggi terutama di negara berkembang. WHO menyebutkan penyebab kematian maternal seperti pendarahan, infeksi, preeklampsia 75%. Di Indonesia terdapat sebesar 305 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Di provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 107 orang yang meninggal. Dari 11 orang pasien yang dirawat bahwa terdapat 7 orang pasien post operasi *sectio caesarea* dan 4 orang pasien dirawat dengan pendarahan, kuratase di RSUD Rasidin Padang. Tujuan Pemberian Terapi Murottal Untuk Mengurangi Skala Nyeri Pada Pasien Post Partum Dengan *Sectio Caesarea* Atas Indikasi Preeklampsia Berat (PEB) di Ruangan Kebidanan RSUD Rasidin Padang.

Diagnosa yang diangkat pada kasus adalah nyeri akut, resiko perfusi serebral tidak efektif. Intervensi yang diberikan terapi murrotal digunakan untuk menurunkan skala nyeri pada pasien Post *Sectio Caesarea* Indikasi Preeklampsia Berat (Peb).

Pelaksanaan studi kasus dilaksanakan diruangan Kebidanan Rsud Rasidin Padang ke pada pasien Post Sc Indikasi Preeklampsia Berat (PEB) dalam pemberian terapi murottal untuk menurunkan skala nyeri dari sedang menjadi ringan. Evaluasi keperawatan dari semua perencanaan dan tindakan yang dapat teratasi.

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang keperawatan Dengan Pemberian Terapi Murottal pada Ny. L Untuk Mengurangi Skala Nyeri Pada Pasien Post Partum Dengan *Sectio Caesarea* Atas Indikasi Preeklampsia Berat (PEB).

Daftar Bacaan : 21 (2016-2023)

Kata Kunci : Post SC, Preeklampsia berat (Peb), Terapi Murrotal dan Nyeri

**ALIFAH PADANG HIGH SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
KIAN, December 2023**

Vera Rosalita, S.Kep

Maternity Nursing Care for Mrs. I with Acute Pain in Giving Murrotal Therapy to Post Sc Patients Indicated for Severe Preeclamentia (PEB) in the Obstetrics Room at Rasidin Hospital, Padang 2023.

xi + 72 pages +4 tables + 2 pictures + 2 attachments

EXCLUSIVE SUMMARY

Preeclampsia is a health problem that requires special attention because preeclampsia is a high cause of maternal and perinatal mortality, especially in developing countries. WHO states that causes of maternal death include bleeding, infection, preeclampsia at 75%. In Indonesia, there are 305 maternal deaths per 100,000 live births. In West Sumatra province in 2021 as many as 107 people died. Of the 11 patients treated, there were 7 post cesarean section surgery patients and 4 patients treated for bleeding, curative, pregnant women at Rasidin Padang Regional Hospital. The aim of providing Murottal therapy is to reduce the scale of pain in post partum patients with cesarean section for indications of severe preeclampsia (PEB) in the obstetrics ward of Rasidin Regional Hospital, Padang.

The most common diagnosis in cases is acute pain, risk of ineffective cerebral perfusion. The intervention provided by murrotal therapy is used to reduce the pain scale in Post Sc patients with indications of severe preeclamentia (PEB).

The case study was carried out in the Obstetrics Room at RSUD Rasidin Padang on Post Sc patients with indications of Severe Preeclamentia (PEB) in administering murottal therapy to reduce the pain scale from moderate to mild. Nursing evaluation of all plans and actions that can be resolved.

It is hoped that we can develop knowledge in the field of nursing by providing Murottal Therapy to Mrs. L To Reduce Pain Scale in Post Partum Patients with Sectio Caesarea for Severe Preeclamentia (PEB).

Reading List: 21 (2016-2023)

Keywords: Post SC, Severe Preeclampsia (PEB), Murrotal Therapy and Pain