

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dari studi kasus yang berjudul asuhan kebidanan pada Ny “ B ” G<sub>4</sub> P<sub>3</sub> A<sub>0</sub> H<sub>3</sub> dengan kehamilan trimester III, persalinan, nifas dan neonatus di puskesmas Pasar Kuok Tahun 2023 yang dimulai dari tanggal 16 November sampai dengan 23 Desember 2023 dan penulis dapat menerapkan manajemen asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus normal, selain itu penulis juga dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis telah melakukan Asuhan pada ibu hamil melalui pengkajian dan pengumpulan data subyektif, obyektif serta interpretasi data diperoleh diagnose G<sub>4</sub> P<sub>3</sub> A<sub>0</sub> H<sub>3</sub> UK 34-35 minggu, Janin Hidup , Tunggal, intra uterin Letak Kepala, trimester III. Penatalaksanaan telah dilakukan sesuai rencana dan tidak ditemukan kesenjangan yaitu pemeriksaan darah (Hb, Glucose, Protein urine, golongan darah,Sifilis,HIV,HBSAG) terjadi saat trimester I dan III.
2. Penulis telah melakukan Asuhan kebidanan pada ibu bersalin Ny “ B ” penulis telah menegakkan diagnosa melalui hasil pengkajian dan melakukan pertolongan persalinan sesuai 58 langkah APN. Bayi lahir spontan pervaginam pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 15.16 WIB. Persalinan berjalan dengan normal tanpa ada penyulit dan komplikasi yang menyertai. Persalinan terjadi di fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai komplikasi yang mungkin timbul.
3. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir “Ny. B ” telah dilakukan pengkajian dan diagnosa berhasil ditegakkan melalui hasil pengkajian dan pemeriksaan.Bayi telah diberikan salep mata,

vitamin k1 1 mg diberikan imunisasi HB0 1 jam setelah pemberian vitamin K. Hal ini tidak ditemukan kesenjangan dengan teori. Pada kunjungan neonatal hari ke 2 dan hari ke 5 pasca lahir dilakukan pemantauan pada kunjungan neonatus dua kali berupa pemeriksaan tali pusat, kecukupan ASI, dan pemantauan antropometri serta melakukan scrining hepatiroid.

4. Asuhan Kebidanan pada ibu nifas telah dilakukan Pengkajian data subyektif dan obyektif pada “Ny. ” B ” postnatal telah dilakukan dan penulis mampu melakukan asuhan nifas dari tanggal 18 Desember s/d 23 Desember 2023 yaitu dari 2 hari postpartum sampai 5 hari post partum, selama pemantauan masa nifas ibu berlangsung dengan normal, tidak ditemukan tanda bahaya atau komplikasi, keadaan ibu sehat serta telah dilaksanakan pijat laktasi untuk memperbaiki kelancaran ASI ibu..

## **B. Saran**

Berdasarkan asuhan yang diberikan pada kehamilan trimester III, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan penulis menyimpulkan suatu saran sebagai berikut :

### **1. Klien dan keluarga**

Setelah mendapatkan pelayanan kebidanan secara *Continuity of Care* mulai dari masa kehamilan, bersalin, neonatus, nifas, serta klien diharapkan bertambah wawasannya sehingga dapat mendeteksi dini jika ada penyulit dan dapat diminimalkan resiko-resikonya.

### **2. Institusi Pendidikan**

Diharapkan institusi pendidikan dapat mengembangkan materi yang telah diberikan baik dalam perkuliahan maupun praktik lapangan dan juga menambah referensi-referensi agar bisa dijadikan evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa hamil, bersalin, nifas, dan neonatus sesuai dengan standart pelayanan minimal.

### 3. Tempat Praktek

Tempat penelitian disarankan untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan secara *Continuity of Care* pada ibu hamil, bersalin, nifas dan neonatus. Secara berkesinambungan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kebidanan.

### 4. Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat dari Praktek ini bagi mahasiswa adalah sebagai penerapan ilmu dari pendidikan ke lahan praktik dan untuk menambah wawasan penulis serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif, atau *COC* melakukan pemantauan dan perkembangan pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan nifas.

Serta dapat mengambil keputusan dalam melakukan asuhan yang diberikan pada kehamilan trimester III, persalinan, nifas dan bayibarulahir.

