

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar mengalami kejadian preeklampsia yaitu sebanyak 36 orang (58,1%) pada ibu hamil di RSI Ibnu Sina Padang Tahun 2023.
2. Sebagian mengalami kejadian BBLR dan sebagian lagi tidak mengalami kejadian BBLR yaitu masing-masing sebanyak 31 orang (50,0%) di RSI Ibnu Sina Padang Tahun 2023.
3. Terdapat hubungan preeklampsia pada ibu hamil dengan kejadian berat badan bayi lahir rendah (BBLR) di RSI Ibnu Sina Padang Tahun 2023. Dengan nilai ( $p=0,000$ )

#### **B. Saran**

1. Bagi Pihak RSI Ibnu Sina Padang

Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit untuk dapat melakukan upaya pencegahan preeklampsia seperti memberikan informasi atau konseling kepada ibu sebaiknya hamil pada usia reproduktif yaitu 20 – 35 tahun, serta pada ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin (antenatalcare) dan pada ibu dengan preeklampsia yang melahirkann BBLR dan juga memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang kejadian BBLR serta cara penanggulangannya.

## 2. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil ini dapat dijadikan referensi untuk menunjang mata kuliah maternitas dan keperawatan anak, sehingga mahasiswa keperawatan mendapatkan informasi terkait dampak preeklasia terhadap BBLR pada bayi dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. .

## 3. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor lainya seperti malnutri, dan kondisi cacat yang berhubungan dengan kejadian BBLR pada ibu hamil, sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi mahasiswa keperawatan dan juga bagi ibu hamil.

