

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perdarahan *Post Partum* Pada Ibu Bersalin di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perdarahan *Post Partum* berat sebanyak 19 (51.4%) di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
2. Distribusi frekuensi Atonia Uteri sebanyak 19 (51.4%) di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
3. Distribusi frekuensi Retensio Plasenta sebanyak 21 (56.8%) di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
4. Distribusi frekuensi Jumlah Paritas beresiko sebanyak 26 (70.3%) di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
5. Pada Atonia Uteri didapatkan *p value* 0.014 ( $p < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara Atonia Uteri dengan Perdarahan *Post Partum* pada ibu bersalin di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
6. Pada Retensio Plasenta didapatkan *p value* 0.004 ( $p < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara Retensio Plasenta dengan Perdarahan *Post Partum* pada ibu bersalin di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

7. Pada Jumlah Paritas didapatkan *p value* 0.003 ( $p < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara Jumlah Paritas dengan Perdarahan *Post Partum* pada ibu bersalin di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

## B. SARAN

1. Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang

Diharapkan kepada perawat untuk dapat melakukan upaya pencegahan perdarahan *post partum* dengan memberikan informasi atau konseling kepada ibu hamil tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdarahan *post partum* seperti atonia uteri, retensio plasenta, jumlah kelahiran  $<1$  dan  $>5$ , umur yang tepat untuk melakukan proses persalinan serta melakukan pengecekan berkala selama hamil.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi keputakaan STIKes Alifah Padang mengenai permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan perdarahan *post partum* pada ibu bersalin.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalamam peneliti.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya, sebagai sumber informasi pemikiran kritis serta mengembangkan penelitian ini dengan membahas faktor-faktor perdarahan post partum pada ibu bersalin lainnya seperti laserasi jalan lahir, anemia, rest plasenta dan lain-lain .

