

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RUMAH
SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG
TAHUN 2023**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Strata 1 Keperawatan**



Oleh :

Indah Anggina Marito Nst
1914201018

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG
TAHUN 2023**

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSI Ibnu Sina Kota Padang Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian kecil 45 orang (26,8%) ibu hamil mengalami preeklampsia di RSI Ibnu Sina Kota Padang tahun 2023.
2. Kurang dari separoh 64 orang (38,1%) ibu hamil dengan usia beresiko di RSI Ibnu Sina Kota Padang tahun 2023.
3. Kurang dari separoh 77 orang (45,8%) ibu hamil dengan paritas primigravida di RSI Ibnu Sina Kota Padang tahun 2023.
4. Sebagian kecil 50 orang (29,8%) ibu hamil memiliki riwayat hipertensi di RSI Ibnu Sina Kota Padang tahun 2023.
5. Ada hubungan antara usia ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di Ibnu Sina Kota Padang Tahun 2023 dengan nilai *p-value* 0,008.
6. Ada hubungan paritas dengan preeklampsia di RSI Ibnu Sina Kota Padang Tahun 2023 dengan nilai *p-value* 0,040.
7. Ada hubungan antara riwayat hipertensi dengan preeklampsia di RSI Ibnu Sina Kota Padang Tahun 2023 dengan nilai *p-value* 0,000.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor resiko lainnya terkait kejadian preeklampsia di tempat atau wilayah yang berbeda agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu penelitian disarankan melibatkan kelompok kontrol atau perbandingan untuk membandingkan faktor-faktor risiko preeklampsia antara ibu hamil dengan preeklampsia dan ibu hamil tanpa preeklampsia.

2. Bagi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Padang

Diharapkan bagi rumah sakit melalui tenaga kesehatan khususnya perawat agar dapat memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai faktor resiko terjadinya preeklampsia dan meningkatkan pelayanan ANC (*Antenatal Care*) pada ibu hamil terutama melakukan penapisan (*skinning*) faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia. Karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hubungan yang signifikan antara usia, paritas dan riwayat hipertensi.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan bagi institusi pendidikan untuk berkolaborasi dengan lembaga kesehatan dalam melatih calon tenaga kesehatan tentang deteksi dini dan manajemen preeklampsia.